

Font EnigmaAstrology 2

Algemeen

EnigmaAstrology 2 is de opvolger van een eerder font dat ik ontwikkelde ik in december 2018. Het is bedoeld om in mijn programma *Enigma* te gebruiken maar je kunt het ook toepassen in andere programma's, zoals je tekstverwerker of presentatie software. Het font bevat een groot aantal Symbolen voor tekens, planeten en andere punten aan de hemel, aspecten, ascendant, MC en retrogradatie. In sommige gevallen vind je meerdere Symbolen, je kunt uiteraard zelf kiezen wat je wilt gebruiken.

Een belangrijk verschil met de eerdere versie is dat dit font ook de gewone letters en cijfers bevat. Je kunt je tekst tikken en astrologische Symbolen gebruiken zonder dat je van lettertype hoeft te wisselen. Voor de kenners: het is nu een Unicode font.

Enigma Astrology 2 is gebaseerd op een bestaand font: FreeFont. Zowel FreeFont als het Enigma font zijn beschikbaar onder de voorwaarden van een GPL licentie. Dat betekent dat je het gratis kunt gebruiken maar dat je een eventueel gewijzigde versie ook onder de GPL licentie aan moet bieden. Als je software gebruikt en het font daarin toe wilt passen is de enige verplichting dat je software open source is. Het hoeft niet gratis te zijn maar je moet wel de broncode publiekelijk beschikbaar stellen.

Ik wens je veel plezier met dit font!

Jan Kampherbeek, 20 december 2024.

Installatie

Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je het font en de handleiding downloaden via <http://radixpro.nl/downloads/font/>

In de download vind je, naast het bestand *EnigmaAstrology2_nl.pdf* (deze handleiding), een bestand *EnigmaAstrology2.ttf*. Dit is het font. Je moet het installeren voordat je het kunt gebruiken.

In Windows dubbel-klik op het bestand en je krijgt een scherm met een overzicht van het font.

Klik op de knop **Installeren**, binnen enkele seconden wordt deze knop grijs en is het font geïnstalleerd.

Als je het font al eerder hebt geïnstalleerd krijg je hier een melding over, geef dan aan dat je het font wilt vervangen.

Als je het bestandstype .ttf aan een andere applicatie hebt gekoppeld werkt deze methode niet. Je kunt dan het bestand *EnigmaAstrology2.ttf* naar de folder *c:\Windows\Fonts* slepen.

Als je met Apple werkt moet je *Font Book* openen. Zoek hiernaar in *Applications* of gebruikt Spotlight via $\text{⌘} + \text{spatiebalk}$. Navigeer naar het gedownloadte bestand *EnigmaAstrology2.ttf*, selecteer dit bestand en klik *Open*. Je kunt dan kiezen het te installeren voor alle gebruikers of alleen de huidige gebruiker.

In een Apple omgeving moet je hierna nog instellen dat je met dit font kunt werken. Daarvoor ga je naar *System Settings > Keyboard > Input sources*.

Klik op '+' en voeg *Unicode Hex Input* toe.

Ga dan naar het Unicode Hex Input Keyboard, klik op het 'input source' menu rechtsboven in de menu balk en selecteer *Unicode Hex Input*.

Gebruik

In je document selecteer je het lettertype *EnigmaAstrology2*. Als je al tekst hebt, selecteer je alle tekst en kies je dit font.

In een Windows document tik je de code voor een symbool en direct daarna *alt + x*. Je ziet dan het astrologische symbool.

Een voorbeeld: de code voor de Zon is E200. Tik E200 en dan alt-x. Je krijgt dan ☉

De codes kun je nakijken in de tabel aan het eind van dit document.

Op een Apple computer moet je naar het *Unicode Hex Input keyboard* gaan. Druk de *Option* toets in, tik de code en laat de Option toets weer los.

Je hoeft dus niet van lettertype te wisselen als je een astrologische symbool wilt gebruiken. Alle tekst in deze handleiding gebruikt het font EnigmaAstrology2.

Als je dit font in je software wilt gebruiken kun je het embedden in je programma of als extern font aanroepen. Je moet dan wel de syntax voor Unicode gebruiken, code E200 wordt dan meestal '\uE200'.

Aspect symbolen

Voor de aspect symbolen vind je enkele nieuwe varianten. Je kunt nu varianten gebruiken die aangeven of een aspect ingaand of uitgaand is en of het aspect toenemend of afnemend is.

Ingaand: de snellere planeet beweegt naar de langzamere planeet. Je ziet een '>'.

Uitgaand: de snellere planeet verwijderd zich vanaf de langzamere planeet. Een '<'.

Toenemend: het aspect wordt exacter en de orb dus kleiner. Een '+'.

Afnemend: het aspect wordt minder exact en de orb dus groter. Een '-'.

Een afnemend en ingaand vierkant ziet er bijvoorbeeld zo uit: □>-

Uiteraard kun je ook de gebruikelijke symbolen gebruiken, bijvoorbeeld: □

Licentie

EnigmaAstrology2 is een gratis font maar er zijn wel enkele beperkingen in het gebruik. Het font is een aanpassing van een bestaand gratis font *FreeFont*. Ik heb alleen de astrologische Symbolen toegevoegd. FreeFont is verspreid met de GPL licentie. Dat betekent dat je het font mag gebruiken, verspreiden en zelfs aanpassen maar dat je altijd de GPL licentie moet gebruiken. Met deze licentie moet je product open source zijn. Dat zijn fonts altijd maar je kunt een font ook in software gebruiken. Ook die software zal open source moeten zijn. Het is geen probleem als die software commercieel is mits het open source is.

Je kunt dit font dus niet gebruiken in software die niet open source is.

Signs

Symbol	Code U+	Omschrijving	Bijzonderheden
♈	E000	Ram	
♉	E001	Stier	
♊	E002	Tweelingen	
♋	E003	Kreeft	
♌	E004	Leeuw	
♍	E005	Maagd	
♎	E006	Weegschaal	
♏	E007	Schorpioen	
♐	E008	Boogschutter	
♑	E009	Steenbok	
♒	E010	Waterman	
♓	E011	Vissen	
♈	E012	Steenbok alternatief 1	

Standaard hemel lichamen

Symbool	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
☉	E200	Zon	
☾	E201	Maan	
☿	E202	Mercurius	
♀	E203	Venus	
♁	E204	Aarde	
♂	E205	Mars	
♃	E206	Jupiter	
♄	E207	Saturnus	
♅	E208	Uranus	
♆	E209	Neptunus	
♇	E210	Pluto	
☿	E300	Zon alternatief 1	Systeem WvA
☿	E301	Mercurius alternatief 1	Systeem WvA, Vulcanus
♂	E302	Mars alternatief 1	Systeem WvA
♃	E303	Jupiter alternatief 1	Systeem WvA
♄	E304	Saturn alternatief 1	Systeem WvA
♅	E305	Uranus alternatief 1	
♅	E306	Uranus alternatief 2	Systeem WvA
♆	E307	Neptune alternatief 1	Systeem WvA
♇	E308	Pluto alternatief 1	Systeem WvA
♇	E309	Pluto alternatief 2	Thomas Ring
♇	E310	Pluto alternatief 3	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
♇	E311	Pluto alternatief 4	
♇	E312	Pluto alternatief 5	

Centauren/Plutoïden/Planetoïden

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
♄	E400	Chiron	
♄	E401	Nessus	
♄	E402	Pholus	
♃	E403	Varuna	Lijkt op het symbol voor het Vigintiel aspect.
♃	E404	Ixion	
♃	E405	Quaoar	
♃	E406	Haumea	
♃	E407	Eris	
♃	E408	Sedna	
♃	E409	Orcus	
♃	E410	Makemake	
♃	E411	Ceres	
♃	E412	Pallas Athene	
♃	E413	Juno	
♃	E414	Vesta	
♃	E415	Hygieia	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
♁	E416	Astraea	
♂	E417	Huya	
♆	E450	Chiron alternatief 1	
♁	E451	Eris alternatief 1	
♁	E452	Eris alternatief 2	
♁	E453	Eris alternatief 3	
♁	E454	Eris alternatief 4	
♁	E455	Eris alternatief 5	Als Perséphoné in Systeem WvA.
♁	E456	Eris alternatief 6	
♁	E457	Hygieia alternatief 1	

Intersecties

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
A ^{sc}	E500	Ascendant	
M ^c	E501	Mc	
V ^x	E502	Vertex	
E ^p	E503	Oostpunt	
♁	E520	Maannode noord	
♁	E521	Maannode zuid	
♁ ^M	E523	Gemiddelde Maannode noord	
♁ _M	E524	Gemiddelde Maannode zuid	
♁ ^T	E525	Ware Maannode Noord	
♁ _T	E526	Ware Maannode Zuid	
♁	E530	Zwarte Maan Lilith	Systeem Carteret/Bode
♁	E531	Ware Zwarte Maan Lilith	Systeem Carteret/Bode
♁	E532	Witte Maan Selena	Systeem Carteret/Bode
♁	E533	Ware Witte Maan Selena	Systeem Carteret/Bode
●	E534	Zwarte Zon	Systeem Carteret/Bode
♁	E535	Priapus	Systeem Carteret/Bode
◇	E536	Diamant	Systeem Carteret/Bode
⊖	E550	Ascendant alternatief 1	Systeem WvA
⊙	E551	Mc alternatief 1	

Hypothetische planeten

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
♃	E600	Cupido	Hamburger School
♄	E601	Hades	Hamburger School
♅	E602	Zeus	Hamburger School
♆	E603	Kronos	Hamburger School
♇	E604	Apollon	Hamburger School
♈	E605	Admetos	Hamburger School
♉	E606	Vulkanus	Hamburger School, niet te verwarren met Vulkanus van de WvA of met Vulkanus van Carteret/Bode.
♊	E607	Poseidon	Hamburger School
♋	E608	Perséphoné WvA	Systeem WvA, niet te verwarren met Perséphoné van Carteret/Bode. Ook een alternatief symbool voor Eris.
♌	E609	Hermes	Systeem WvA
♍	E610	Demeter	Systeem WvA
♎	E611	Transpluto	Ook aangeduid als Isis
♏	E612	Perséphoné Carteret	Systeem Carteret/Bode, niet te verwarren met Perséphoné van de WvA.
V	E613	Vulcanus Carteret	Systeem Carteret/Bode, niet te verwarren met een Vulcanus van Leverrier, de WvA of Hamburger School. Dit symbool is gelijk aan één van de symbolen voor het Vigintiel aspect.
♐	E614	Vulcanus Leverrier	
♑	E615	Vulcanus Leverrier alternatief 1	
♒	E616	Proserpina	

Aspecten

In de omschrijving staat 'toen.' voor toenemend (de orb wordt kleiner), 'afn.' voor afnemend (de orb wordt groter, 'ing.' voor ingaand (de snelste planeet beweegt naar de langzaamste planeet) en 'uitg.' voor uitgaand *de snelste planeet verwijderd zich vanaf de langzaamste planeet).

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
σ	E700	Conjunctie	
σ^+	E701	Conjunctie (toen./ing.)	
σ^+	E702	Conjunctie (toen./uitg.)	
σ^-	E703	Conjunctie (afn./ing.)	
σ^-	E704	Conjunctie (afn./uitg.)	
σ	E706	Conjunctie (ing.)	Systeem WvA
σ	E707	Conjunctie (uitg.)	Systeem WvA
ρ	E710	Oppositie	
ρ^+	E711	Oppositie (toen./ing.)	
ρ^+	E712	Oppositie (toen./uitg.)	
ρ^-	E713	Oppositie (afn./ing.)	
ρ^-	E714	Oppositie (afn./uitg.)	
ρ	E716	Oppositie (ing.)	Systeem WvA
ρ	E717	Oppositie (uitg.)	Systeem WvA
Δ	E720	Driehoek	
Δ^+	E721	Driehoek (toen./ing.)	
Δ^+	E722	Driehoek (toen./uitg.)	
Δ^-	E723	Driehoek (afn./ing.)	
Δ^-	E724	Driehoek (afn./uitg.)	
Δ	E726	Driehoek (ing.)	Systeem WvA
Δ	E727	Driehoek (uitg.)	Systeem WvA
\square	E730	Vierkant	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
◻ ⁺	E731	Vierkant (toen./ing.)	
◻ ⁺	E732	Vierkant (toen./uitg.)	
◻ ⁻	E733	Vierkant (afn./ing.)	
◻ ⁻	E734	Vierkant (afn./uitg.)	
◻	E736	Vierkant (ing.)	Systeem WvA
◻	E737	Vierkant (uitg.)	Systeem WvA
✖	E740	Sextiel	
✖ ⁺	E741	Sextiel (toen./ing.)	
✖ ⁺	E742	Sextiel (toen./uitg.)	
✖ ⁻	E743	Sextiel (afn./ing.)	
✖ ⁻	E744	Sextiel (afn./uitg.)	
✖	E746	Sextiel (ing.)	Systeem WvA
✖	E747	Sextiel (uitg.)	Systeem WvA
∨	E750	HalfSextiel	
∨ ⁺	E751	HalfSextiel (toen./ing.)	
∨ ⁺	E752	HalfSextiel (toen./uitg.)	
∨ ⁻	E753	HalfSextiel (afn./ing.)	
∨ ⁻	E754	HalfSextiel (afn./uitg.)	
∧	E760	Inconjunct	
∧ ⁺	E761	Inconjunct (toen./ing.)	
∧ ⁺	E762	Inconjunct (toen./uitg.)	
∧ ⁻	E763	Inconjunct (afn./ing.)	
∧ ⁻	E764	Inconjunct (afn./uitg.)	
∟	E770	Halfvierkant	
∟ ⁺	E771	Halfvierkant (toen./ing.)	
∟ ⁺	E772	Halfvierkant (toen./uitg.)	
∟ ⁻	E773	Halfvierkant (afn./ing.)	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
$\angle\bar{\leftarrow}$	E774	Halfvierkant (afn./uitg.)	
\square	E780	Anderhalfvierkant	
\square^{\dagger}	E781	Anderhalfvierkant (toen./ing.)	
\square^{\ddagger}	E782	Anderhalfvierkant (toen./uitg.)	
$\square\bar{\rightarrow}$	E783	Anderhalfvierkant (afn./ing.)	
$\square\bar{\leftarrow}$	E784	Anderhalfvierkant (afn./uitg.)	
Q	E790	Quintiel	
Q^{\dagger}	E791	Quintiel (toen./ing.)	
Q^{\ddagger}	E792	Quintiel (toen./uitg.)	
$Q\bar{\rightarrow}$	E793	Quintiel (afn./ing.)	
$Q\bar{\leftarrow}$	E794	Quintiel (afn./uitg.)	
$\text{b}Q$	E800	Biquintiel	
$\text{b}Q^{\dagger}$	E801	Biquintiel (toen./ing.)	
$\text{b}Q^{\ddagger}$	E802	Biquintiel (toen./uitg.)	
$\text{b}Q\bar{\rightarrow}$	E803	Biquintiel (afn./ing.)	
$\text{b}Q\bar{\leftarrow}$	E804	Biquintiel (afn./uitg.)	
S	E810	Septiel	
S^{\dagger}	E811	Septiel (toen./ing.)	
S^{\ddagger}	E812	Septiel (toen./uitg.)	
$S\bar{\rightarrow}$	E813	Septiel (afn./ing.)	
$S\bar{\leftarrow}$	E814	Septiel (afn./uitg.)	
V	E820	Vigintiel	18°. Symbool wordt ook gebruikt voor Vulcvanus (Carteret) en lijkt op het symbol voor Varuna.
V^{\dagger}	E821	Vigintiel (toen./ing.)	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
V^{\dagger}	E822	Vigintiel (toen./uitg.)	
$V^{\bar{\dagger}}$	E823	Vigintiel (afn./ing.)	
$V^{\bar{\dagger}}$	E824	Vigintiel (afn./uitg.)	
D	E830	Deciel	Ook halfquintiel, 36°
D^{\dagger}	E831	Deciel (toen./ing.)	
D^{\ddagger}	E832	Deciel (toen./uitg.)	
$D^{\bar{\dagger}}$	E833	Deciel (afn./ing.)	
$D^{\bar{\ddagger}}$	E834	Deciel (afn./uitg.)	
$\bar{\Gamma}$	E840	Trideciel	108°
$\bar{\Gamma}^{\dagger}$	E841	Trideciel (toen./ing.)	
$\bar{\Gamma}^{\ddagger}$	E842	Trideciel (toen./uitg.)	
$\bar{\Gamma}^{\bar{\dagger}}$	E843	Trideciel (afn./ing.)	
$\bar{\Gamma}^{\bar{\ddagger}}$	E844	Trideciel (afn./uitg.)	
S^2	E850	Biseptiel	Ongeveer 103°
$S^{2\dagger}$	E851	Biseptiel (toen./ing.)	
$S^{2\ddagger}$	E852	Biseptiel (toen./uitg.)	
$S^{2\bar{\dagger}}$	E853	Biseptiel (afn./ing.)	
$S^{2\bar{\ddagger}}$	E854	Biseptiel (afn./uitg.)	
S^3	E860	Triseptiel	Ongeveer 154°
$S^{3\dagger}$	E861	Triseptiel (toen./ing.)	
$S^{3\ddagger}$	E862	Triseptiel (toen./uitg.)	
$S^{3\bar{\dagger}}$	E863	Triseptiel (afn./ing.)	
$S^{3\bar{\ddagger}}$	E864	Triseptiel (afn./uitg.)	
N	E870	Noviel	Ook: Noniel, 40°
N^{\dagger}	E871	Noviel (toen./ing.)	
N^{\ddagger}	E872	Noviel (toen./uitg.)	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
$N\bar{\triangleright}$	E873	Noviel (afn./ing.)	
$N\bar{\triangleleft}$	E874	Noviel (afn./uitg.)	
N°	E880	Binoviel	Ook Binoniel, 80°
$N^{\circ\triangleright}$	E881	Binoviel (toen./ing.)	
$N^{\circ\triangleleft}$	E882	Binoviel (toen./uitg.)	
$N^{\circ\bar{\triangleright}}$	E883	Binoviel (afn./ing.)	
$N^{\circ\bar{\triangleleft}}$	E884	Binoviel (afn./uitg.)	
N°	E890	Quadranoviel	Ook Quadranoniel ofr quadnoviel, 160°
$N^{\circ\triangleright}$	E891	Quadranoviel (toen./ing.)	
$N^{\circ\triangleleft}$	E892	Quadranoviel- (toen./uitg.)	
$N^{\circ\bar{\triangleright}}$	E893	Quadranoviel (afn./ing.)	
$N^{\circ\bar{\triangleleft}}$	E894	Quadranoviel (afn./uitg.)	
U	E900	Undeciel	33°
U^{\triangleright}	E901	Undeciel (toen./ing.)	
U^{\triangleleft}	E902	Undeciel (toen./uitg.)	
$U^{\bar{\triangleright}}$	E903	Undeciel (afn./ing.)	
$U^{\bar{\triangleleft}}$	E904	Undeciel (afn./uitg.)	
X	E910	Centiel	Ook Sentagon, 100°
X^{\triangleright}	E911	Centiel (toen./ing.)	
X^{\triangleleft}	E912	Centiel (toen./uitg.)	
$X^{\bar{\triangleright}}$	E913	Centiel (afn./ing.)	
$X^{\bar{\triangleleft}}$	E914	Centiel (afn./uitg.)	
//	F000	Parallel	
// ⁺	F001	Parallel-app	
// ⁻	F002	Parallel-sep	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
#	F010	Contra Parallel	
# ⁺	F011	Contraparaal-opp	
# ⁻	F012	Contraparaal-sep	
◊	F100	Quintiel-alt1	
◊ ⁺	F101	Quintiel-alt1 (toen./ing.)	
◊ [‡]	F102	Quintiel-alt1 (toen./uitg.)	
◊ ⁻	F103	Quintiel-alt1 (afn./ing.)	
◊ ⁻	F104	Quintiel-alt1 (afn./uitg.)	
⊗	F110	Quintiel-alt2	
⊗ ⁺	F111	Quintiel-alt2 (toen./ing.)	
⊗ [‡]	F112	Quintiel-alt2 (toen./uitg.)	
⊗ ⁻	F113	Quintiel-alt2 (afn./ing.)	
⊗ ⁻	F114	Quintiel-alt2 (afn./uitg.)	
Q ²	F120	Biquintiel-alt1	
Q ²⁺	F121	Biquintiel-alt1 (toen./ing.)	
Q ^{2‡}	F122	Biquintiel-alt1 (toen./uitg.)	
Q ²⁻	F123	Biquintiel-alt1 (afn./ing.)	
Q ²⁻	F124	Biquintiel-alt1 (afn./uitg.)	
±	F130	Biquintiel-alt2	
± ⁺	F131	Biquintiel-alt2 (toen./ing.)	
± [‡]	F132	Biquintiel-alt2 (toen./uitg.)	
± ⁻	F133	Biquintiel-alt2 (afn./ing.)	
± ⁻	F134	Biquintiel-alt2 (afn./uitg.)	
SD	F140	Vigintiel-alt1	
SD ⁺	F141	Vigintiel-alt1 (toen./ing.)	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
SD [‡]	F142	Vigintiel-alt1 (toen./uitg.)	
SD [▷]	F143	Vigintiel-alt1 (afn./ing.)	
SD [◁]	F144	Vigintiel-alt1 (afn./uitg.)	
只	F150	Vigintiel-alt2	
只 [‡]	F151	Vigintiel-alt2 (toen./ing.)	
只 [‡]	F152	Vigintiel-alt2 (toen./uitg.)	
只 [▷]	F153	Vigintiel-alt2 (afn./ing.)	
只 [◁]	F154	Vigintiel-alt2 (afn./uitg.)	
⊥	F160	Deciel-alt1	
⊥ [‡]	F161	Deciel-alt1 (toen./ing.)	
⊥ [‡]	F162	Deciel-alt1 (toen./uitg.)	
⊥ [▷]	F163	Deciel-alt1 (afn./ing.)	
⊥ [◁]	F164	Deciel-alt1 (afn./uitg.)	
木	F170	Trideciel-alt1	
木 [‡]	F171	Trideciel-alt1 (toen./ing.)	
木 [‡]	F172	Trideciel-alt1 (toen./uitg.)	
木 [▷]	F173	Trideciel-alt1 (afn./ing.)	
木 [◁]	F174	Trideciel-alt1 (afn./uitg.)	
⊗	F180	Noviel-alt1	
⊗ [‡]	F181	Noviel-alt1 (toen./ing.)	
⊗ [‡]	F182	Noviel-alt1 (toen./uitg.)	
⊗ [▷]	F183	Noviel-alt1 (afn./ing.)	
⊗ [◁]	F184	Noviel-alt1 (afn./uitg.)	
𐀀	F190	Binoviel-alt1	
𐀀 [‡]	F191	Binoviel-alt1 (toen./ing.)	
𐀀 [‡]	F192	Binoviel-alt1 (toen./uitg.)	

Symbol	Code	Omschrijving	Bijzonderheden
♁̄	F193	Binoviel-alt1 (afn./ing.)	
♁̄	F194	Binoviel-alt1 (afn./uitg.)	

Overige symbolen

Symbol	Code	Bijzonderheden
R	F300	Retrogradatie
St	F301	Stationair
⊗	F350	Galactisch centrum
Gc	F351	Galactisch centrum alternatief 1
↗ _a	F352	Galactisch centrum alternatief 2
⊕	F400	Gelukspunt